



**LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
MÉDICOS**





**LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
MÉDICOS É**



A SOLUÇÃO PARA REDUZIR SEU INVESTIMENTO E AUMENTAR RESULTADOS

Vivemos na era do compartilhamento. A internet possibilitou a criação de aplicativos que nos mostraram e provaram que o uso de produtos e serviços é mais importante que a propriedade deles.

Sabemos que um dos maiores custos do setor hospitalar estão relacionados a aquisição de equipamentos médicos e manutenção dos mesmos. Portanto, a TECSAÚDE, olhando para o futuro e buscando inovar o mercado da saúde, passa a oferecer a solução de Locação de Equipamentos Médicos: a solução ideal para que as organizações diminuam os seus gastos e otimizem o seu tempo e resultados.

Temos disponíveis para locação equipamentos novos e modernos com o menor tempo de entrega. Tenha à sua disposição toda a estrutura da TECSAÚDE, com mais de 600 profissionais técnicos e engenheiros espalhados por todo o Brasil, que garante suporte 24 horas para eventos adversos.

POR QUE LOCAR SEUS EQUIPAMENTOS COM A TECSAÚDE?

VANTAGENS

Atualização facilitada do parque tecnológico

Transforma CAPEX em OPEX dedutível do imposto de renda

Sem custos e desafio com manutenção

Redução de custos e investimento

Flexibilidade na mudança do perfil da unidade

Não imobiliza patrimônio

DIFERENCIAIS

Atendimento 24 horas

Ampla diversidade de marcas, tecnologias e equipamentos

Velocidade na entrega e no atendimento

Preço atrativo

Equipamentos novos disponíveis para locação

Tenha a sua disposição toda a estrutura da TECSAÚDE



SOBRE A TECSAÚDE

A grande missão de quem trabalha na área médica é cuidar das pessoas. E uma das mais importantes aliadas da saúde tem sido a tecnologia. Nosso trabalho está focado em fornecer soluções no âmbito da saúde, sempre personalizadas às reais necessidades dos Clientes. Por isso, contamos com toda a estrutura de uma empresa de Engenharia Clínica, com mais de 600 profissionais presentes em todo território nacional.

MISSÃO

Disponibilizar soluções em engenharia para a saúde com ética, qualidade e excelência, buscando inovação, eficiência e proporcionando os melhores resultados aos clientes, colaboradores e parceiros.

PROPÓSITO

Nosso propósito é melhorar a atenção à saúde através de soluções de tecnologia estruturadas, eficientes e seguras.

VALORES

- Compromisso com a vida
 - Foco no cliente
 - Ética • Competência
- Acreditar nas pessoas
- Gerar valor a todos os envolvidos

CONHEÇA NOSSOS NÚMEROS



+300

CLIENTES ATUAÇÃO NACIONAL



+180 MIL

EQUIPAMENTOS SOB NOSSA GESTÃO EM + 13 MIL LEITOS



+600

PROFISSIONAIS TÉCNICOS, ENGENHEIROS E ADMINISTRATIVOS



ISO 9001

DESDE 2004

CONHEÇA ALGUMAS MARCAS COM AS QUAIS TRABALHAMOS

Alugamos o equipamento conforme sua especificação. Consulte nossas outras marcas e parceiros.

BARRFAB
technology for life


BIOSENSOR

DTX DELTRONIX
MEDICAL DEVICES

Dräger

 **FANEM**[®]

Hill-Rom

mindray


PROLIFE

 **vyaire**[™]
MEDICAL

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS



APARELHO DE ANESTESIA

MINDRAY WATO EX-35

- Anestesia Neonatal, Pediátrico e Adulto
- Tela 10,4" sensível ao toque
- Modos Ventilatórios: VCV, PCV, SIMV/PC, SIMV/VC e PSV



ASPIRADOR CIRÚRGICO

FANEM DIAPUMP COLIBRI DPS 60

- Vazão: 60L/min
- Capacidade do frasco de aspiração: 2 x 5L



BERÇO AQUECIDO

FANEM AMPLA 2085

- Três modos de aquecimento: Pré, Servocontrolado e Manual
- Radiografias facilitadas pelo elemento aquecedor rotacional a 180°



BERÇOS AQUECIDOS DE TERAPIA INTENSIVA

BILITRON BED 4006

- Fototerapia reflexiva e reversa para o tratamento da bilirrubina para o RN a termo ou pré-termo
- Alta radiância no centro e extremidades do foco luminoso
- Não emite luz infravermelha ou ultravioleta



BISTURI ELÉTRICO

WEM SS501 SX

- Potência máxima: 400W (corte puro)
- Modos: corte monopolar, coagulação monopolar e bipolar
- 03 displays digitais independentes e simultâneos



BISTURI ELÉTRICO

DTX PRECISION TC4

- Potência máxima: 400W (corte puro)
- Modos: corte monopolar, coagulação monopolar e bipolar
- 03 displays digitais independentes e simultâneos

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS



BOMBA DE INFUSÃO

BIOSENSOR BSV-2200

- Sistema de aquecimento, mantém a temperatura constante em 37°C, garantindo linearidade e precisão
- Sistema de iluminação interno, permite o manuseio do equipo durante operação noturna
- Memória para mais de 1500 registros de infusões
- Sistema de autoteste para verificação de alarmes e mecanismos



BOMBA DE SERINGA

DRAY BENEFUSION SP3

- Compatibilidade: 5/10/20/30/50/60 ml; reconhecimento automático do tamanho da seringa
- Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h



BOMBA DE SERINGA ANESTÉSICA TCI

MINDRAY BENEFUSION SP5/TC

- Indicada para infusão por alvo controle
- Compatibilidade: 5/10/20/30/50/60 ml; reconhecimento automático do tamanho da seringa
- Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h



CAMA HOSPITALAR IMPORTADA

HILL ROM CENTURIS

- Motorizada, com controle remoto
- Carga de trabalho segura de 205 kg
- Cabeceira e grades laterais móveis
- Alça de CPR



CARDIOVERSOR

PROLIFE DF8

- Monitoramento, desfibrilador manual, cardioversão sincronizada, DEA e marcapasso não invasivo
- Energia máxima 360J
- Bifásico




CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO

PROLIFE CMS 1000

- 32 leitos por tela simultaneamente
- Comunicação bilateral com monitores multiparâmetros
- Controla início e encerramento de medições de PNI e exibe as curvas de todos os parâmetros monitorados com valores numéricos e cores diferentes
- Registro de até 720 eventos de alarme em cada página e cálculos para até 15 tipos de drogas

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS



ELETRCARDIÓGRAFO PROLIFE ECG 100S

- 12 derivações
- Impressão em 3 e 6 canais
- Tela colorida de 4,3"



FOCO CIRÚRGICO PORTÁTIL BARRFAB BFH2

- Iluminação a LED
- Com bateria
- 50000 a 160000 lux



FOTOTERAPIA FANEM BILITRON SKY 5006 BSP

- Iluminação a LED
- 15 SuperLEDs
- 03 LEDs brancos para iluminação auxiliar
- Indicado para RN de maior área corpórea
- Emissão da luz no espectro da cor azul preciso para o tratamento da bilirrubina
- Alta radiância no centro e extremidades do foco luminoso
- Baixa emissão de luz infravermelha ou ultravioleta



FOTOTERAPIA

FANEM BILITRON 3006

- Iluminação a LED
- 05 SuperLEDs
- Emissão da luz no espectro da cor azul preciso para o tratamento da bilirrubinia
- Alta radiância no centro e extremidades do foco luminoso
- Baixa emissão de luz infravermelha ou ultravioleta



INCUBADORA COM PAREDE DUPLA

FANEM 1186 C

- Controle de aquecimento: Modo Pele e Modo Ar
- Oxigênio Servocontrolado
- Umidade Controlada
- Leito Radiotransparente



INCUBADORA PARA TRANSPORTE

FANEM IT 158 TS

- Controle de aquecimento: Modo Pele e Modo Ar
- Teclado de membrana
- Oxigênio suplementar para enriquecimento do ambiente interno da cúpula
- Umidade passiva
- Duração das baterias até 04 horas

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS



MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PROLIFE C100

(Acessórios adulto, ped ou neo)

- Tela 10"
- Parâmetros: ECG, PNI, SPO2 e TEMP

PROLIFE C12

(Acessórios adulto, ped ou neo)

- Tela 12"
- Parâmetros: ECG, PNI, SPO2 e TEMP

PROLIFE C12

(Acessórios adulto, ped ou neo)

- Tela 12"
- Parâmetros: ECG, PNI, SPO2, TEMP e PI

PROLIFE C12

(Acessórios adulto, ped ou neo)

- Tela 12"
- Parâmetros: ECG, PNI, SPO2, TEMP, PI e ETCO2

PROLIFE C12

(Acessórios adulto, ped ou neo)

- Tela 12"
- Parâmetros: ECG, PNI, SPO2, TEMP, PI, ETCO2 e DÉBITO



MESA CIRÚRGICA

BARRFAB BF 683 TDP

- Movimento:
 - Motorizado: Elevação, trendelemburg / reverso, lateral direita e esquerda, dorso positivo e negativo e deslocamento longitudinal
 - Manual: cabeceira
 - Manivela: renal
 - Pneumático: Pernas
- Capacidade de carga distribuída: 360 Kg



OXÍMETRO

MINDRAY PM60

- Executa medidas de SpO2 e frequência de pulso tanto no modo de verificação pontual quanto no modo contínuo
- O LCD colorido de 2,4" exibe, de forma destacada, as leituras de SpO2 e frequência de pulso
- Alarmes sonoros e visuais ajustáveis: você pode optar por mostrar os limites de alarme de SpO2 e frequência de pulso no LCD
- Exporta dados do paciente em tempo real para um PC usando a tecnologia de raio infravermelho



CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS



VENTILADOR DE TRANSPORTE

DRAGER OXYLOG VE 300

- Ventilação controlada por volume
- Ventilação controlada por pressão (PC-BIPAP/SIMV)
- Suporte à respiração espontânea
- Pacientes neonatais, pediátricos (opcional) e adultos



VENTILADOR NEONATAL

MINDRAY SV300

Necessário software neo

- Paciente Neonatal, Pediátrico e Adulto
- Tela de 10" Touch Screen
- V-A/C, P- A/C, V-SIMV/PSV, P-SIMV/PSV, DuoLevel/PSV, CPAP/PSV e NIV - Ventilação com máscara, Preparado para sistema de Alto Fluxo



VENTILADOR PED/ADULTO

MINDRAY SV300

- Paciente Pediátrico e Adulto
- Tela de 10" Touch Screen
- V-A/C, P-A/C, V-SIMV/PSV, P-SIMV/PSV, DuoLevel/PSV, CPAP/PSV e NIV – Ventilação com máscara, Preparado para sistema de Alto Fluxo



VENTILADOR PED/ADULTO

VYARE IX5

- Paciente Neonatal, Pediátrico e Adulto
- Modos de ventilação com ciclos Assistido/Controlados (A/C) e SIMV+PS: Ventilação com Volume Controlado (VC); 1 Ventilação com Pressão Controlada (PC); Ventilação com Fluxo Contínuo, Ciclada a Tempo e com Pressão Limitada (TCPL), Pressão Regulada com Volume Controlado (PRVC) e Volume Garantido (VG).
- Modos Espontâneos: Pressão de Suporte com Backup (PS+Backup) e Ventilação com Alívio de Pressão (APRV).
- Modos de Ventilação Não Invasiva (VNI): Pressão Positiva em Dois Níveis (Bilevel PC), Ciclado a Tempo e Limitado a Pressão (nTCPL), Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas com Backup (CPAP+Backup), CPAP nasal com Backup (nCPAP+Backup), máscara, Preparado para sistema de Alto Fluxo



TECSAÚDE

Rua Silvia Ferreira, 01, Piedade
Jaboatão dos Guararapes/PE

(81) 3127-9150 / (11) 99207-4064

E-mail: comercial@tecsaude.com.br

www.tecsaude.com.br